

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Ректор

\_\_\_\_\_ /Г.А. Буевич/

«\_\_» июня 2019 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**на право заключения контракта по выполнению  
капитального ремонта здания общежития № 1 со встроено-  
пристроенным учебным корпусом(жилое помещение Н2, нежилое  
помещение в здании общежития(корпус № 1) со встроено-пристроенным  
учебным корпусом Н1) федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский  
государственный институт культуры» по адресу:**

**г. Барнаул, ул. Гущина, д. 211б**

**Идентификационный код закупки (ИКЗ):**

**191222301076822230100100300014399000**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	3
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	3
1.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	5
1.4. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	11
1.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТА.....	11
1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПОКАЗАТЕЛИ).....	12
1.7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ.....	12
1.8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ВОЗВРАТ ЗАЯВКИ ОПЕРАТОРОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ.....	13
1.9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	14
1.10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.....	15
1.11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.....	18
1.12. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.....	19
1.13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.....	21
1.14. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ УЧАСТИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА, (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).....	24
1.15. ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА, (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).....	25
1.16. УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ.....	25
<b>РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА</b> .....	26
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА</b> .....	34
<b>РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ</b> .....	52
<b>РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА</b> .....	58

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Законодательное регулирование и содержание документации об электронном аукционе**

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - «Закон о контрактной системе»), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с определением подрядчика.

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей документации об электронном аукционе, применяются в значениях, определенных Законом о контрактной системе.

Настоящая документация об аукционе включает перечень разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, приложений и форм, а также изменения и дополнения.

Настоящая документация об электронном аукционе состоит из следующих разделов:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ  
КОНТРАКТА

Составной частью (обязательным приложением) раздела 3, 4 и 5 документации об электронном аукционе является сметная документация.

### **1.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе**

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ, для выполнения которых используется товар на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (*такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки*);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии)<sup>1</sup>.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер

---

<sup>1</sup>Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона (*указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки*);

3) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (*указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки*).

4) документ (или копии этого документа), подтверждающий соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе<sup>2</sup>:

4.1) выписка из реестра членов саморегулируемых организаций по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 58 от 16.02.2017 г. «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

5) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям установленным частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе<sup>3</sup>:

5.1) копия исполненного контракта (договора) - (*в соответствии с установленными требованиями п. 17 раздела 2 настоящей документации об электронном аукционе: наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право, заключить который проводится электронный аукцион*);

5.2) копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (*за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство*). Указанный документ(ы) должен быть подписан(ы) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

5.3) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (*за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством РФ*). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного

---

<sup>2</sup>Порядок предоставления документа (или копии этого документа) определен п. 1.3. «Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе» настоящего раздела документации об электронном аукционе. Сведения об установлении к участнику закупки дополнительных требований, установленных частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе содержатся в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в п. 17 раздела 2 «Информационная карта электронного аукциона».

<sup>3</sup>Порядок предоставления документов (или копии этих документов) определен п. 1.3. «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» настоящего раздела документации об электронном аукционе.

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Непредставление в составе заявки на участие в электронном аукционе установленных настоящей документацией об электронном аукционе информации и документов или наличие в такой информации и документах несоответствия требованиям документации об электронном аукционе, а также наличия в такой информации и документах недостоверной информации об участнике закупки или о товаре, выполняемых работах, будет расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и будет являться основанием к отказу в допуске участника закупки к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе и пунктом 1.2 настоящей документации об электронном аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

### **1.3. Инstrukция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе**

Для участия в электронном аукционе участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 Закона о контрактной системе с учетом положений частей 47-50 статьи 112 Закона о контрактной системе, подает заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе в порядке, предусмотренном требованиями части 8 статьи 66 Закона о контрактной системе, направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе и пунктом 1.2. настоящего раздела документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе (вся информация и документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке. Сопроводительная документация, предоставленная участником закупки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на русский язык, заверенный надлежащим образом. Исключения составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках.

Информация, которая содержится в заявке, не должна допускать двусмысленных толкований.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается.

Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

*Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе:*

При описании конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ, в отношении представленных в табличной форме подпункта 1.35 раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе - показателей и их значений, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся функциональных, технических и качественных характеристик товара, участник закупки должен использовать информацию (при ее наличии), представленную в технических регламентах (нормах, правилах, технической документации) и других документах, регламентирующих в соответствии с действующим законодательством РФ о техническом регулировании (Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее по тексту - «N 184-ФЗ»)) (при их наличии), в том числе документах (стандартах, информационно технических справочниках и других документах), разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством РФ (Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее по тексту - «N 162-ФЗ»)) (при их наличии), в которых установлены требования к таким показателям и их значениям, к правилам построения, изложения, оформления и обозначения таких показателей и их значений.

При описании конкретных показателей и (или) их значений товара, используемого при выполнении работ, участником закупки должна представляться достоверная и не допускающая двусмысленных толкований информация о таких показателях и (или) их значениях в рамках требований, установленных в табличной форме подпункта 1.35 и положениях раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. При этом участнику закупки необходимо учитывать следующее:

□ в отношении информации, представленной в графе 2 табличной формы - участником закупки указывается информация о наименовании товара, используемого при выполнении работ, в соответствии с требованиями заказчика без изменения его содержания.

□ в отношении информации (при ее наличии), представленной в графе 3 и графе 4 табличной формы - участником закупки указывается соответственно информация о наименовании показателя и единице измерения значения показателя, в соответствии с требованиями заказчика без изменения их содержания;

□ в отношении информации (при ее наличии), представленной в графе 5 табличной формы - участником закупки указывается информация о значении(ях) показателя(лей), в соответствии с требованиями, указанными в данной графе без изменения их содержания, независимо от того, определены ли они точным значением или имеют диапазон (интервал или вариацию) таких значений;

□ в отношении информации (при ее наличии), представленной в графе 6 табличной формы - участником закупки представляется информация о конкретном(ых) значении(ях) в виде точных цифровых или иных параметров в рамках установленных в графе 6 требований

□ в отношении информации (при ее наличии), представленной в графе 7 табличной формы - участником закупки представляется информация о конкретных, либо неконкретных (в том числе диапазонных (интервальных)) значениях в виде цифровых или иных параметров, в рамках (в пределах) установленных в графе 7 требований.

Участником закупки при указании информации (при ее наличии) представленной в графах 2 - 7 табличной формы, также должны учитываться иные правила описания товара, изложенные в настоящей инструкции, а именно:

В случае если в графе 2 табличной формы содержится установленное Заказчиком указание на товарный знак, сопровождающееся словами «или эквивалент», участник закупки должен руководствоваться требованиями представленными в подпункте «б» пункта 1.2. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе» настоящего раздела документации об электронном аукционе и подпункте «б» пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе.

Участнику закупки необходимо учитывать, что если позиция товара, используемого при выполнении работ, в силу своих свойств (технических, функциональных и качественных характеристик) не может одновременно иметь два значения показателя, соответственно информация должна быть представлена о каждом товаре отдельным описанием. В данном случае информация, представляемая участником закупки в соответствии с графой 5 табличной формы, может быть изменена посредством указания только показателя(ей), относящихся к описываемому товару.

Предлагаемый к использованию при выполнении работ товар, в том числе его технические, функциональные, качественные характеристики, разновидности, ассортимент и т.п. должны соответствовать требованиям, установленным к объекту закупки (выполняемым работам), отраженным в положениях раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

При описании конкретных показателей товара и (или) их значений участником закупки должны быть указаны исключительно показатели и (или) их значения в рамках установленных в документации об электронном аукционе требований, описывающих товар, и относящиеся непосредственно к описываемому товару, предлагаемому к использованию при выполнении работ. При этом показатели и (или) их значения, не относящиеся к товару, не указываются при описании товара. В данном случае участник закупки может либо не представлять информацию о показателе и (или) его значение, либо представить показатель с указанием в скобках, что показатель и (или) его значение не свойственен(о) для данного товара.

*Например: «Труба изготовлена из полиэтилена либо металла. Марка металла трубы:  
Ст 3кп» -*

в данном случае, если участник закупки предлагает к использованию при выполнении работ полиэтиленовую трубу, то он не представляет показатель «марка металла трубы» и его значение, либо указывает в скобках «показатель и (или) его значение не свойственен(но) для товара» или иное указание имеющее аналогичный смысл.

В случае указания в документации об электронном аукционе в качестве требования к используемому при выполнении работ товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) значений, сопровождающихся словами, словосочетаниями, предложениями, знаками и символами: «в пределах», «не более», «не менее», «...» (значения, разделенные многоточием), «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», «>», «<», «≥», «≤», «<=», «>=», «~»)), участнику закупки в первой части заявки необходимо указывать только один конкретный показатель и (или) его значение из требуемых заказчиком. При описании таких показателей и (или) их значений использование слов, словосочетаний, предлогов, знаков и символов: «в пределах», «не более», «не менее», «...» (значения, разделенные многоточием), «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», «>», «<», «≥», «≤», «<=», «>=», «~»), «должен», «может», «допускается», «превышает», «выше», «ниже» и т.п., указывающих на неопределённость показателя и (или) его значения, не допускается. Исключение из правила представляют следующие случаи:

□ если в графе 5 табличной формы содержатся знаки «±», «+/-», устанавливающие рядом со значением показателя, то такие знаки означают допустимые отклонения и не удаляются (т.е. оставляются в данной графе без изменения).

□ если в графе 6 табличной формы содержатся знаки «±», «+/-», устанавливающие рядом со значением показателя, то такие знаки означают допустимые отклонения, в данном случае участником закупки указывается конкретное (точное) значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки требованию, в рамках применяемых допусков.

□ если в графе 7 табличной формы содержится требование исключительно в отношении значения(й) показателя(й) нижней или верхней границы диапазона, сопровождаемое словами «не менее»; «не более»; «более»; «менее»; «от»; «до» и тому подобными словами, участник закупки может представлять значение(я) показателя(й), сопровождаемое указанными предлогами, в рамках требований, установленных заказчиком.

*Например: в графе 7 табличной формы установлено следующее требование к значению показателя: время высыхания краски не более 2 часов -*

соответственно, участник закупки в первой части заявки может представить значение показателя в виде «не более 2 часов» или «не более 1 часа» или «1 час». При этом представляемое диапазонное значение должно являться достоверным и не допускать двусмысленных толкований.

□ если в графе 7 табличной формы содержится требование в отношении значения(й) показателя(й) нижней или верхней границы диапазона, сопровождаемое словами «в пределах диапазона» или «в пределах», участник закупки может указать диапазонное значение показателя, являющееся конкретным в виде «диапазон от \_\_ до \_\_», либо «от \_\_ до \_\_», при этом использование слов, словосочетаний «должен», «может», «допускается», «превышает», «выше», «ниже» и тому подобные, указывающих на неопределённость диапазонного значения, не допускается.

□ если в графе 7 табличной формы содержатся знаки «±», «+/-», устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и могут не удаляться (оставляются в данной графе без изменения) или участником закупки указывается конкретное (точное) значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки требованию, с учетом применяемых допусков.

Указанные в документации об электронном аукционе слова, словосочетания, предлоги, знаки и символы, сопровождающие показатели и (или) их значения, в случае их использования при описании объекта закупки, в частности, означают следующее:

- перечисление характеристик (показателей и (или) их значений)) через «;» - точку с запятой, «и» - соединительный союз означает, что при выполнении работ используются товары со всеми перечисленными характеристиками (показателями и их значениями).

*Например: Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде: ширина 20 и 30 мм. -* в данном случае участник закупки должен предложить к использованию при выполнении работ ленту двух ширин.

«.» запятая - в зависимости от требования должна пониматься в математическом либо грамматическом смыслах. В математическом смысле - как знак, сопровождающий десятичную дробь (*Например: длина 8,6 метра, то есть восемь целых, шесть десятых*). Во всех остальных случаях «.» запятую - необходимо воспринимать в грамматическом смысле. При этом необходимо иметь в виду: если требование к значениям показателей сформулировано в виде однородных членов предложений с бессоюзной связью (т.е. значения показателей перечислены через «.» запятую), то это означает, что при выполнении работ используются товары со всеми перечисленными характеристиками (значениями).

*Например: цвет: синий, белый, оранжевый.*



Исключение составляют случаи когда из содержания представленного к товару требования вытекает необходимость предоставления только одного, конкретного значения. Как правило такие требования сопровождаются указанием «один из следующих» (или аналогичным по смыслу указанием), с последующим перечислением значений сформулированных в виде однородных членов предложений с бессоюзной связью.

*Например: цвет должен быть одним из следующих: синий, белый, оранжевый.*

В случае если в наименование показателя, содержится указание «минимальный» или «максимальный» с использованием минимальных и (или) максимальных значений такого показателя,

*Например: «Минимальное сечение подключаемых проводников не более 10 мм.кв.» - участнику закупки необходимо учитывать, что показатель технической характеристики «Минимальное сечение подключаемых проводников» является показателем наименование которого не изменяется участником закупки при описании конкретных показателей товара. В свою очередь значение показателя технической характеристики выраженное в виде «не более 10 мм.кв.», является максимальным значением показателя, информацию о котором участник закупки должен представить в виде конкретного значения (например: «10 мм.кв.» (или иного в рамках требования к значению показателя, например: «9,0 мм.кв.»).*

Предлоги, знаки и указания, используемые при установлении требований значениям показателей, означают следующее:

«не более» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«не менее» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«более, больше» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«менее, меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«свыше» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«не ниже» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«не выше» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«выше» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«ниже» - означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«превышает, превышать» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«не превышает, не превышать» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«от... до... » - означает диапазон значений, который включает крайние значения границ диапазона;

«не уже» - означает больше установленного значения и включает минимальное значение;

«не шире» - означает менее установленного значения и включает максимальное значение;

«≤, ≤=» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«≥, ≥=» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«и (или)» означает, что участником закупки может быть предложен как один показатель и (или) его значение, а так же все или несколько из перечисленных показателей и (или) их значений.

*Например: цвет должен быть: белый и(или) серый и(или) черный. В данном случае, участник закупки, может предложить к использованию при выполнении работ товар как с одной характеристикой (например цвет: белый), так и с несколькими (например: цвет белый и серый), либо со всеми характеристиками (например: цвет белый и серый и черный).*

- союзы «или» и «либо» используются как знак альтернативности и в документации об аукционе обозначают значение «либо это, либо то», то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.

Участникам закупки необходимо учитывать, что прямоугольник - это четырехсторонняя геометрическая фигура (четырёхугольник), внутренние углы которой являются прямыми, а противоположные стороны попарно параллельны и равны, при этом стороны прямоугольника определяющие его длину больше сторон определяющих его ширину; квадрат - это прямоугольник, все стороны которого равны; окружность - замкнутая кривая, все точки к-рой равно удалены от центра.

*Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе:*

Во второй части заявки участнику электронного аукциона необходимо представить информацию, предусмотренную подпунктами 1, 2 и 3 пункта 1.2. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе» настоящего раздела документации об электронном аукционе. При этом декларации, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1.2. настоящего раздела, предоставляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Во второй части заявки участнику электронного аукциона также необходимо представить следующие документы (или копии этих документов):

1) документ (или копии этого документа), подтверждающий соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе:

1.1) выписку из реестра членов саморегулируемых организаций по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 58 от 16.02.2017 г. «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»<sup>4</sup>.

2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям установленным частью

---

<sup>4</sup>Предоставление указанного документа (или копии этого документа) в составе второй части заявки является обязательным для всех участников закупки за следующим исключением, если:

- для участника закупки не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (на основании требований установленных п.п. 1-4 ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ).

- участником закупки в ходе проведения электронного аукциона предложена цена контракта 3 млн. руб. и менее (на основании требований установленных п.п. 1-4 ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ).

2 статьи 31 Закона о контрактной системе<sup>5</sup>:

2.1) копия исполненного контракта (договора) - *(в соответствии с установленными требованиями п. 17 раздела 2 настоящей документации об электронном аукционе: наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту), сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право, заключить который проводится электронный аукцион);*

2.2) копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) *(за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство)*. Указанный документ(ы) должен быть подписан(ы) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2.3) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию *(за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством РФ)*. Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

#### **1.4. Количество заявок на участие в электронном аукционе**

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

#### **1.5. Предложения по цене контракта**

Участник закупки, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона и настоящей документации об электронном аукционе. При этом конкретное(ые) предложение(я) о цене контракта подается участником закупки непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном регламентом электронной площадки. Предложение(я) о цене контракта должны соответствовать требованиям установленным пунктом 1.10 раздела 1 настоящей документации об электронного аукционе.

---

<sup>5</sup>Предоставление указанного(ых) документа(ов) (или копии(й) этого(их) документа(ов)) в составе второй части заявки является обязательным для всех участников закупки. Сведения об установлении к участнику закупки дополнительных требований, установленных частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе содержатся в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в п. 17 раздела 2 «Информационная карта электронного аукциона».

### **1.6. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки и иные требования (показатели)**

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, а также требования, установленные заказчиком к товару, который используется при выполнении работ, а именно: требования к техническим, функциональным характеристикам, требования к эксплуатационным характеристикам (при необходимости), требования к качеству, безопасности, к показателям энергетической эффективности (при необходимости), и иные требования к таким услугам, работам и таким товарам, вышеуказанные требования выражаются через максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, данные показатели и их значения используемые для определения соответствия потребностям заказчика таких работ и используемого товара при выполнении таких работ, приведены в разделе 4 «Описание объекта закупки» настоящей документации об электронном аукционе.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии, связанных с определением соответствия, используемого при выполнении работ товара, потребностям заказчика:

При составлении описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании № 184-ФЗ, законодательством РФ о стандартизации N 162-ФЗ показателей и их значений, требований, условных обозначений и терминологии (далее - «не стандартные требования») связано (обусловлено) с определением соответствия, используемого при выполнении работ товара, потребностям заказчика, а так же свидетельствует о том, что такие «не стандартные требования» не регламентированы (то есть отсутствуют или не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании N 184-ФЗ, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации N 162-ФЗ, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

При этом «нестандартные требования» к товару, используемому при выполнении работ, установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе только в отношении показателей и параметров, которые характеризуют надежность и безопасность используемого при выполнении работ товара и от которых напрямую зависят эксплуатационные свойства (надежность и долговечность) конструктивных элементов здания, необходимых для обеспечения безопасности жизни и (или) здоровья эксплуатирующих здание людей, их имущества, в том числе окружающей среды и жизни и (или) здоровья животных и растений.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на оказываемые услуги, выполняемые работы, используемые товары могут быть приведены в положениях и разделе 4 «Описание объекта закупки» настоящей документации об электронном аукционе.

### **1.7. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений**

Документация об электронном аукционе размещена и доступна для ознакомления без взимания платы на официальном сайте единой информационной системы по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zakupki.gov.ru> (далее по тексту - «ЕИС»).

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 Закона о контрактной системе с учетом положений частей 47-50 статьи 112 указанного Закона,

вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

### **1.8. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в электронном аукционе, возврат заявки оператором электронной площадки**

Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 Закона о контрактной системе с учетом положений частей 47-50 статьи 112 Закона о контрактной системе, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных разделом 2 «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе должна соответствовать инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме, представленной в пункте 1.3 настоящего раздела документации об электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, предусмотренного разделом 2 «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации об электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения

заявки на участие в электронном аукционе возвращает эту заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 66 Закона о контрактной системе.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 и частью 11 статьи 66 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

### **1.9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**

Не позднее дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявок на участие в электронном аукционе.

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 1.2 раздела 1 документации об электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе в отношении товаров (услуг, работ).

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 1.2 раздела 1 документации об электронном аукционе, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по ниже представленным основаниям.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе и пунктом 1.2 настоящего раздела документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе и пунктом 1.2 настоящего раздела документации об электронном аукционе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе и пунктом 1.2 настоящего раздела документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 - 4 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если в разделе 2 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

### **1.10. Порядок проведения электронного аукциона**

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в ЕИС, аккредитованные на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 Закона о контрактной системе с учетом положений частей 47-50 статьи 112 Закона о контрактной системе и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке, в указанный в извещении о его проведении и разделе 2 «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации об электронном аукционе, день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, указаны цена каждой запчасти к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящим пунктом.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

При проведении электронного аукциона любой участник электронного аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения ниже указанных требований.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, электронный аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных настоящим пунктом.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о участниках электронного аукциона.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим пунктом.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.



В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона о контрактной системе электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения протокола проведения электронного аукциона на электронной площадке и в ЕИС, вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о контрактной системе о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

- 1) электронный аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- 2) участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене

контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

### **1.11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе**

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим пунктом. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять участников и менее чем пять заявок на участие в электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования заявок.

В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в

соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения протокола подведения итогов аукциона в ЕИС.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, признается победителем такого аукциона.

В случае, проведения электронного аукциона проводится на право заключения контракта, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

### **1.12. Признание электронного аукциона несостоявшимся**

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;

2) оператор электронной площадки в течение рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в электронном аукционе;

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в электронном аукционе и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами комиссии.

4) контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и порядке установленном статьей 83.2 и пунктом 1.13. настоящей документации об электронном аукционе.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;

2) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника электронного аукциона и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами комиссии.

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе и пунктом 1.13. настоящей документации об электронной аукционе.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы участников такого аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;

2) оператор электронной площадки в течение в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии.

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе.

### **1.13. Заключение контракта по результатам электронного аукциона**

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью

указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной аукциона предоставляет:

- обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 3 ст. 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации об электронном аукционе и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 8 статьи 69 и части 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации об электронном аукционе, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона о контрактной системе.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик

вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона о контрактной системе, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией об электронном аукционе, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона о контрактной системе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

#### **1.14. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщика, (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик в рамках требований статей 28 и 29 Закона о контрактной системе предоставляет преимущества, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (далее по тексту - «У(П)ИС»), организациям инвалидов (далее по тексту - «ОИ»), осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ при участии их в процедуре электронного аукциона, в порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в разделе 2 «Информационная карта электронного аукциона».



**1.15. Ограничение участия в определении поставщика, (подрядчика, исполнителя)**

Заказчиком в рамках требований статьи 30 Закона о контрактной системе установлено ограничение участия в процедуре электронного аукциона в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Сведения о предоставлении вышеуказанных ограничений содержатся в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в разделе 2 «Информационная карта электронного аукциона».

**1.16. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами**

Заказчиком в рамках требований статьи 14 Закона о контрактной системе установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Сведения о предоставлении вышеуказанных условий, запретов и ограничений содержатся в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в разделе 2 «Информационная карта электронного аукциона».

## РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование
1.	<p align="center"><b>Сведения о заказчике:</b></p> <p><b>Наименование заказчика:</b> Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный институт культуры».</p> <p><b>Адрес электронной почты:</b> <i>orgz@agaki.ru</i></p> <p><b>Номер контактного телефона:</b> +7 (3852) 34-41-33.</p> <p><b>Ответственное должностное лицо:</b> Егорочкина Людмила Дмитриевна.</p>
2.	<p><b>Место нахождения почтовый адрес заказчика:</b> 656055, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277.</p>
3.	<p><b>Наименование объекта закупки*:</b> Капитальный ремонт здания общежития № 1 со встроено-пристроенным учебным корпусом(жилое помещение Н2, нежилое помещение в здании общежития(корпус № 1) со встроено-пристроенным учебным корпусом Н1) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры» по адресу: г. Барнаул, ул. Гуцина, д. 211б. *Объектом закупки электронного аукциона является выполнение работ, для выполнения которых используется товар.</p> <p><b>Идентификационный код закупки:</b> 191222301076822230100100300014399000</p> <p><b>Сроки завершения работ:</b> С момента заключения контракта до 15 ноября 2019 г.</p>
4.	<p><b>Место выполнения работ:</b> Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гуцина, д. 211б.</p>
5.	<p><b>Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:</b> 17 600 000,00 (семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в разделе 5 настоящей документации об электронном аукционе.</p> <p><b>Цена контракта включает:</b> <input type="checkbox"/> все производственные затраты (в том числе: фонд оплаты труда, стоимость эксплуатации машин и механизмов), накладные расходы, расходы по уплате налогов на прибыль.</p> <p><b>Порядок расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов:</b> Пересчет итоговой цены контракта и внесение ее в проект контракта, направляемого победителю электронного аукциона, осуществляется в следующем порядке: <input type="checkbox"/> после определения победителя электронного аукциона, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения электронного аукциона. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента и будет соответствовать предложению о цене контракта победителя электронного аукциона.</p> <p><b>Источник финансирования:</b> Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.</p>
6.	<p><b>Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком:</b> Российский рубль.</p>
7.	<p><b>Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю</b></p>

№ п/п	Наименование
	<p><b>Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта:</b>  <i>При расчетах по контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по контракту.</i></p>
8.	<p><b>Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе:</b>  <i>с «17» июня 2019 г. по «01» июля 2019 г.</i></p>
9.	<p><b>Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:</b> 03.07.2019 г., 09:00 (время местное).  <b>Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:</b> 05.07.2019 г.</p>
10.	<p><b>Дата проведения электронного аукциона:</b>  <i>08.07.2019 г., время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.</i></p> <p><b>Электронная площадка:</b>          ЗАО «Сбербанк - АСТ» по адресу информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="https://www.sberbank-ast.ru/">https://www.sberbank-ast.ru/</a></p>
11.	<p><b>Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:</b>  <i>1% начальной (максимальной) цены контракта, что в стоимостном выражении составляет 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.</i></p> <p><i>Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств, в порядке, установленном статьей 44 Закона о контрактной системе с учетом положений части 52 статьи 112 Закона о контрактной системе.</i></p>
12.	<p><b>Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта:</b>  <i>30% начальной (максимальной) цены контракта, что в стоимостном выражении составляет 5 280 000,00 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</i>  <i>В случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе.</i></p> <p><b>Требования, устанавливаемые к предоставлению обеспечения исполнения контракта:</b>  <i>Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком<sup>6</sup>, соответствующим требованиям, установленным</i></p>

<sup>6</sup>Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок (Минфин России) на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной

№ п/п	Наименование
	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. N 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.</p> <p><b>Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:</b>                      Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:                      Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный институт культуры».                      ИНН: 2223010768                      КПП: 222301001                      УФК по Алтайскому краю (Алтайский государственный институт культуры)                      л/сч: 20176Х19440                      р/с: 40501810401732000002                      в ОТДЕЛЕНИИ БАРНАУЛ город Барнаул                      БИК: 040173001</p> <p>Назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по контракту (далее указывается - наименование объекта закупки)».</p> <p><b>Требования, устанавливаемые к банковской гарантии в соответствии со статьями 45 и 96 Закона о контрактной системе (условия банковской гарантии):</b>  <b>1) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:</b>                      - срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;                      - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закон о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;                      - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;                      - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;                      - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;                      - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;                      - условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если</p>

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 1.2. статьи 45 Закона о контрактной системе. Актуальный перечень банков см. на официальном сайте Минфина России, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [https://www.minfin.ru/ru/performance/contracts/list\\_banks/](https://www.minfin.ru/ru/performance/contracts/list_banks/)

№ п/п	Наименование
	<p>гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (при наличии такого условия в проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;</li> <li>- право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;</li> <li>- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;</li> <li>- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 1005).</li> </ul> <p><b>2) Не допускается включение в банковскую гарантию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено законодательством Российской Федерации);</li> <li>- требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;</li> <li>- требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;</li> <li>- требований о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.</li> </ul> <p><b>3) Обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.</b></p> <p><b>Срок и порядок предоставления обеспечения:</b></p> <p>В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона (или иной участник электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе) в сроки и порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе подписывает усиленной электронной подписью (выданной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи») указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.</p>

№ п/п	Наименование
13.	<p><b>Срок заключения контракта:</b>  <i>Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 8 статьи 69 и части 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протоколов.</i></p>
14.	<p><b>Возможность заказчика изменить условия контракта:</b>  <i>1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, работ, качества оказанных услуг, выполненных работ и иных условий контракта;  б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем услуг, работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом объем выполняемых услуг, работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы выполняемых работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ.</i></p>
15.	<p><b>Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта:</b>  <i>Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.</i></p>
16.	<p><b>Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта:</b>  <i>Егорочкина Людмила Дмитриевна.</i></p>
17.	<p><b>Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе:</b>  <i>Участник закупки, подающий заявку на участие в электронном аукционе, должен соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 и частью 1.1. статьи 31 Закона о контрактной системе, а именно:</i>  <b>1) Участник закупки в рамках требований, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса РФ (далее по тексту - «ГрК РФ») должен иметь право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенным с техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, при условии, что такой участник закупки является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства<sup>7</sup>.</b>  <i>Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:</i></p>

<sup>7</sup> Данное требование не распространяется на участника закупки в случае если:

- для участника закупки не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (на основании требований установленных п.п. 1-4 ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ);

- участником закупки в ходе проведения электронного аукциона предложена цена контракта 3 млн. руб. и менее (на основании требований установленных п.п. 1-4 ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ).

№ п/п	Наименование
	<p><b>а)</b> наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ;</p> <p><b>б)</b> если совокупный размер обязательств по указанным в п.п. а) п. 1) настоящего пункта информационной карты электронного аукциона договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос<sup>8</sup> в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ.</p> <p>Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.</p> <p>Член саморегулируемой организации, не уплативший указанный в части 5 статьи 55.8 ГрадК РФ дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.</p> <p><b>2)</b> непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p><b>3)</b> неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p><b>4)</b> отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;</p> <p><b>5)</b> отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации</p>

<sup>8</sup>Минимальный размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

□ двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>
	<p>(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, установленные пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;</p> <p>8) участник закупки не является офшорной компанией;</p> <p>9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;</p> <p>10) отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков информации об участнике закупки, об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица).</p> <p align="center"><b>Участник закупки, подающий заявку на участие в электронном аукционе, должен соответствовать дополнительным требованиям, установленным ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной системе:</b></p> <p>□ требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 04 февраля 2015 г. N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» (далее по тексту - «Постановление № 99»), а именно:</p> <p>- наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту), сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право, заключить который проводится электронный аукцион.</p>
18.	<b>Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:</b> Не предоставляются.
19.	<b>Преимущества организациям инвалидов:</b> Не предоставляются.
20.	<p><b>Ограничение участия в определении подрядчика:</b>          Установлено, в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом к субъектам малого предпринимательства необходимо относить лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и соответствующих ряду условий,</p>



<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>
	<p><i>установленных нормами ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся, организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования.</i></p>
<b>21.</b>	<p><b>Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами:</b> Не установлены.</p>

## РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт<sup>9</sup> № \_\_\_\_

г. Барнаул

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Буевич Галины Александровны, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона № \_\_\_\_ (Протокол №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.), идентификационный код закупки (ИКЗ): 191222301076822230100100300014399000) заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в счет стоимости, определенной в п. 4.1. Контракта, выполнить в установленный срок работы по капитальному ремонту здания общежития № 1 со встроено-пристроенным учебным корпусом(жилое помещение Н2, нежилое помещение в здании общежития(корпус № 1) со встроено-пристроенным учебным корпусом Н1) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры» по адресу: г. Барнаул, ул. Гущина, д. 211б, с использованием товаров и в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Заданием (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

### СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

#### 2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. назначить Представителей для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком, оформить указанное назначение приказом и/или доверенностью;
- 2.1.2. предоставить Подрядчику доступ к объекту Заказчика с целью выполнения принятых Обязательств;
- 2.1.3. передать Подрядчику по акту сметную документацию на бумажном носителе (при необходимости);
- 2.1.4. принимать Работы в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 7 Контракта;
- 2.1.5. осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 5 Контракта;
- 2.1.6. информировать Подрядчика обо всех фактах, способных повлиять на исполнение Контракта;
- 2.1.7. осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.1.8. для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - «Закон о контрактной системе»).

---

<sup>9</sup>В соответствии с п. 3 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под контрактом понимается гражданско-правовой договор, заключаемый бюджетным учреждением по результатам проведенного электронного аукциона.

2.1.9. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.1.10. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

**2.2. Заказчик имеет право:**

2.2.1. требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения Работ;

2.2.2. давать Подрядчику обязательные для исполнения указания;

2.2.3. согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций;

2.2.4. требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков и/или ущерба, вызванных неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком, обязательств по Контракту;

2.2.5. устранять недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение;

2.2.6. направить специалистов-экспертов в случае необходимости проверки качества выполнения Работ по настоящему контракту, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

**2.3. Подрядчик обязуется:**

2.3.1. в течении 2 (двух) дней назначить Представителей для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, оформить указанное назначение приказом и/или доверенностью;

2.3.2. в случае необходимости, получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ во всех уполномоченных органах и организациях, относящиеся к компетенции Подрядчика;

2.3.3. осуществлять поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу в производство Работ всех необходимых для выполнения Работ товаров и оборудования;

2.3.4. своевременно устранить все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в гарантийный период;

2.3.5. проводить мероприятия по защите существующих коммуникации на Объекте, по охране окружающей среды, труда, технике безопасности и пожарной безопасности;

2.3.6. своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций качественно выполнить и сдать Работы в объеме, в сроки и на условиях, установленных Контрактом;

2.3.7. осуществлять охранные мероприятия;

2.3.8. принять на себя всю материальную и гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Заказчику со стороны третьих лиц в связи с исполнением Контракта;

2.3.9. исполнять указания Заказчика по выполнению условий Контракта;

2.3.10. информировать Заказчика обо всех фактах и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Контракта;

2.3.11. предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, каждые 5 (пять) календарных дней, при необходимости в отдельных случаях в письменной форме на бумажном носителе.

2.3.12. предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями контракта;

2.3.13. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика.

2.3.14. нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ по Контракту, в том числе выполненных субподрядными организациями;

2.3.15. в случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ устранить такие недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования;

2.3.16. возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие расходы;

2.3.17. в случае направления Заказчиком специалистов-экспертов согласно п. 2.2.6 настоящего Контракта обеспечить необходимые условия для их работы.

#### **2.4. Подрядчик имеет право:**

2.4.1. требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Контракту;

### **СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта.

3.2. Подрядчик обязуется проводить работы в строгом соответствии с утвержденной (Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Заданием (Приложение № 3 к Контракту)

3.3. В случае невыполнения вида работ в установленный Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) срок составляется двусторонний акт о невыполненных работах с указанием сроков их выполнения.

3.4. Работы должны быть завершены в полном объеме с момента заключения контракта до 15 ноября 2019 г. Досрочная сдача выполненных работ возможна исключительно с согласия Заказчика.

3.5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результаты выполненных Работ. Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Контракта.

3.6. Сроки, определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

### **СТАТЬЯ 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЦЕНА КОНТРАКТА**

4.1. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Контрактом, составляет \_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, включая налог на добавленную стоимость НДС: \_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек.

4.2. Цена Контракта включает следующие затраты: все, производственные затраты (в том числе: фонд оплаты труда, стоимость используемых товаров и материалов, стоимость эксплуатации машин и механизмов), накладные расходы, расходы по уплате налогов и сметную прибыль.

4.3. Указанная в п. 4.1. Контракта стоимость работ является твердой на весь срок выполнения Работ и может быть изменена только в случае изменения законодательства и введения в действие в Российской Федерации нормативных актов, влияющих на изменения цен и стоимости Работ.

4.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

## **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ**

5.1. Оплата по Контракту производится путем перечисления Заказчиком денежных средств из субсидий целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, на основании актов приемки фактически выполненных работ (форма № КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не позднее 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

5.2. Платежи по Контракту производятся в следующем порядке:

5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в контракте.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.2.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, Заказчик, немедленно, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

5.2.3. Заказчик производит приемку выполненных работ, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в представленных Подрядчиком документах, подписывает их и передает 1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 обратно Подрядчику.

5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, национальных стандартов и сводов правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении контракта.

5.5. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) Работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком против счетов Заказчика, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику, либо в судебном порядке.

## **СТАТЬЯ 6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

### **6.1. Взаимодействие Сторон.**

6.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Стороны назначают своих Представителей с указанием их полномочий.

6.1.2. Не реже одного раза в 3 дня будет проводиться совещание Представителей Сторон для решения возникающих вопросов.

6.1.3. Представитель Заказчика будет осуществлять:

- проверку качества Работ, правильности и полноты оформления Исполнительной документации;

6.1.4. Для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по получению необходимой разрешительной документации (ордеры, согласования, разрешения и т.п.) Заказчик выдает доверенность лицу, указанному в соответствующем запросе Подрядчика.

6.1.5. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Представителю Стороны под роспись, либо по электронной почте (или по факсу) с обязательным последующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 3 (трех) дней со дня его получения.

6.1.6. Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны сопроводительным письмом под роспись с приложением передаваемых документов.

6.1.7. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.

6.1.8. В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в пятидневный срок со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в пятидневный срок со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов.

6.1.9. Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

6.1.10. В случае передачи Подрядчиком объемов Работ субподрядчикам, Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливает сроки исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

6.1.11. В запросе должна содержаться информация о предмете Контракта, названии и полном адресе субподрядчика, основные данные о его деятельности, перечень Работ, в выполнении которых предполагается его участие. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками Работ по Контракту. Согласие или отказ от предлагаемых субподрядчиков должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса.

6.1.12. Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемом субподрядчике, что соответственно переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений.

## **6.2. Сметная документация.**

6.2.1. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций для своевременной выдачи Подрядчику доверенностей и иных требуемых документов, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до установленных сроков подачи (получения) документов.

Подрядчик своевременно готовит для Заказчика все обращения (запросы) в соответствующие организации по вопросам получения разрешений, согласований, условий для подключения сетей, производства Работ.

6.2.2. За 5 (пять) дней до сдачи Работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект Исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

### **6.3. Обеспечение Объекта товарами.**

6.3.1. Все применяемые при выполнении работ Подрядчиком (субподрядчиком, субпоставщиком) товары (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции и инженерное (технологическое) оборудование)) (далее по тексту - «товар») должны иметь соответствующие сертификаты или декларации, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям сметной документации и Контракта. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных товаров и оборудования.

6.3.2. До начала выполнения того или иного вида работ, предусмотренного контрактом Подрядчик представляет на согласование заказчику Перечень используемых товаров с образцами товаров, которые будут использованы при выполнении работ (далее по тексту - «Перечень»), для определения их качества, внешнего вида, соответствия требованиям сметной документации, условиям Контракта. Цветовая гамма (оттенок, палитра) используемых товаров (материалов) применяемых при производстве работ Подрядчиком, также согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ. Согласование образцов используемых товаров (материалов) фиксируется в любой из согласованных сторонами форм и подтверждающую факт согласованности сторон. Использование Подрядчиком в ходе выполнения работ товаров (материалов), не согласованных с Заказчиком, не допускается.

6.3.3. Если образцы товаров признаны Заказчиком не соответствующими требованиям Контракта, сметной документации, Подрядчик производит замену поставленных товаров и предоставляет Заказчику новые. Все товары, используемые при выполнении Контракта, должны строго соответствовать одобренным Заказчиком образцам.

6.3.4. Если Заказчик не представит свои замечания по качеству образцов товаров в течение 2 (двух) календарных дней с даты их получения, образцы считаются одобренными Заказчиком.

6.3.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на Объект товаров и оборудования, используемых при выполнении работ.

Если Заказчиком, органами контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения товаров и оборудования, Подрядчик должен немедленно их устранить.

6.3.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

### **6.4. Качество работ.**

6.4.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество товаров (оборудования), поставляемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям сметной документации и условиям Контракта.

### **6.5. Скрытые работы.**

6.5.1. Подрядчик в процессе выполнения скрытых работ представляет их для освидетельствования Заказчику либо его Представителю.

6.5.2. Подрядчик уведомляет Заказчика, его Представителя, о готовности скрытых работ к приемке не менее чем за 3 (три) дня до дня готовности скрытых работ.

6.5.3. Результаты освидетельствования каждого вида скрытых работ оформляются соответствующим актом, составленным в 4-х экземплярах и подписанным Представителями Сторон.

6.5.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был проинформирован о проведении приемки скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть согласно указанию Заказчика любую часть скрытых работ и затем восстановить её.

6.5.5. Подписание Сторонами Акта приемки скрытых работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.

#### **6.6. Устранение дефектов.**

6.6.1. В случае если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период эксплуатации будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Контракта в срок не более 5 (пяти) дней с даты их выявления переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза с Объекта любых товаров, материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Контракта;

б) замены некачественных товаров и оборудования, обнаруженных во время их проверки, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;

в) прекращения выполнения Подрядчиком любой Работы, если она не соответствует условиям Контракта и переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества;

6.6.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на общий срок выполнения работ.

6.6.4. В случае если Подрядчик не приступит к исправлению некачественно выполненных Работ в течение 3 (трех) дней по истечении срока, согласованного Сторонами, то Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.

#### **6.7. Предотвращение повреждений и ущерба.**

6.7.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:

а) прилегающим к месту выполнения работ зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям (при наличии таких коммуникаций);

б) шоссейным дорогам, железнодорожным путям, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к месту выполнения работ, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика (при наличии таких коммуникаций).

6.7.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

#### **6.8. Изменения в объеме Работ.**

6.8.1. Заказчик имеет право вносить изменения в объемы Работ, а именно:



а) увеличить или сократить объем Работ (любого вида Работ), в соответствии с требованиями действующего законодательства<sup>10</sup>;

б) изменить, в соответствии с требованиями действующего законодательства качество, уровни, линии, положение и размеры любого вида Работ, выполнить дополнительные работы любого характера, необходимые для завершения Работ.

6.8.2. Изменения в Работах, будут оформляться в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями действующего законодательства.

6.8.3. Если в результате изменений в объемах Работ возникнет необходимость в переделке ранее выполненной Работы или замене товаров и оборудования не вследствие нарушения Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на рассмотрение подробную смету. После согласования сметы Заказчиком, подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту Подрядчик приступает к производству Работ или замене товаров и оборудования.

### **6.9. Контроль Заказчика за производством Работ.**

6.9.1. Представитель Заказчика осуществляет следующий контроль за:

а) качеством выполнения Работ, соответствия используемых товаров и оборудования, их качества условиям Контракта;

б) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;

в) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.

6.9.2. Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.

### **6.10. Прочие условия выполнения работ.**

6.10.1. В случае если выполнение каких либо видов работ в рамках предмета настоящего контракта требует от Подрядчика наличия специальных лицензий, разрешений, допусков и т.п. документов, то он имеет право выполнять такие работы самостоятельно только при их наличии, в противном случае Подрядчик должен привлечь к выполнению таких работ субподрядчиков, имеющих такие лицензии, разрешения, допуски.

## **СТАТЬЯ 7. СДАЧА - ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

### **7.1. Экспертиза выполненных работ.**

7.1.1. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится сотрудниками заказчика, имеющим соответствующие полномочия не позднее даты окончания приемки выполненных работ.

7.1.2. Для проведения экспертизы выполненных работ сотрудники Заказчика, имеющие соответствующие полномочия, имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

7.1.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается сотрудниками заказчика, проводившими экспертизу, и предоставляется

---

<sup>10</sup>Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы выполняемых работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ.

уполномоченному лицу Заказчика, осуществляющему приемку в течение одного рабочего дня после завершения экспертизы.

7.1.4. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из трех человек.

7.1.5. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

7.1.6. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.1.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено подрядчиком.

## **7.2. Сдача-приемка работ**

7.2.1. Подрядчик не более чем в течении 2 рабочих дней по истечении срока указанного в пункте 3.4. Контракта уведомляет Заказчика об окончании Работ. В течении 5 рабочих дней со получения такого уведомления Заказчик должен осуществить экспертизу в соответствии с п. 7.1. контракта и осуществить приемку выполненных работ или отказать в приемке результатов исполнения Контракта, направив Подрядчику соответствующее уведомление, содержащее мотивы такого отказа.

7.2.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Представителями Сторон и оформляется путем подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (Форма № КС-3). Подписание Сторонами Актов сдачи-приемки работ не лишает Заказчика права предъявить претензии к работам в дальнейшем.

7.2.3. При обнаружении Заказчиком дефектов Работ, оборудования, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

7.2.5. Если у Заказчика появятся замечания или претензии на основании заключения уполномоченных органов, экспертных организаций, эксплуатационных и надзорных организаций, которые не могли быть им выявлены на этапе подписания Акта сдачи-приемки работ, то он заявляет их Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления таких недостатков, а Подрядчик устраняет недостатки (замечания) и претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предъявления Заказчиком Подрядчику, без дополнительной оплаты.

## **СТАТЬЯ 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

8.1.2. качество всех Работ, соответствующее требованиям Контракта;

8.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

8.1.4. соответствие поставленных товаров, материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям Контракта.

8.1.5. гарантийный срок на все выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2). Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары должен составлять 60 месяцев или иной срок установленным производителем данного товара.

8.2. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных товаров и оборудования и некачественным выполнением Работ.

8.3. Устранение Заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.4. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены товары и оборудование, или Работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

8.5. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов производить замену некачественных товаров, использованных при выполнении работ, либо их ремонт, а так же устранять дефекты связанные с некачественным выполнением работ.

8.6. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

8.7. По настоящему контракту подлежат обеспечению обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

#### **ВАРИАНТ 1<sup>11</sup>.**

Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Контракту в размере 5 280 000,00 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В случае если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 Закона о контрактной системе в соответствии с частью 3 ст. 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе.

Обеспечением исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту является безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям ст. 45 и 96 Закона о контрактной системе, которая содержит следующую информацию и условия:

- срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего

---

<sup>11</sup>Применяется вариант обеспечения в соответствии с решением Подрядчика.

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик обязуется в течении 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта представить Заказчику подлинный экземпляр банковской гарантии, при условии, что такая гарантия была оформлена в письменной форме на бумажном носителе.

Согласно условиям, указанным в пункте 8.7. Контракта по банковской гарантии гарант отвечает за убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно подтверждения неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Доказывания убытков, причиненных Заказчику таким неисполнением, не требуется.

**ВАРИАНТ 2<sup>12</sup>.**

Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Контракту в размере 5 280 000,00 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В случае если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 Закона о контрактной системе в соответствии с частью 3 ст. 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе.

Обеспечением исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту является залог денежных средств. Подрядчик вносит на расчетный счет Заказчика сумму обеспечения исполнения его обязательств по Контракту. Денежные средства предоставляются Заказчику без процентов как гарантия исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

Подрядчик представляет подтверждение внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в момент подписания Контракта.

Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения. Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с одновременным направлением Подрядчику письменной претензии.

При соблюдении Подрядчиком условий Контракта денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения условий контракта возвращаются Подрядчику в течении 5 (пяти) дней с момента выставления Подрядчиком требования о возврате внесенного обеспечения. В эти же сроки обеспечение подлежит возврату в случае расторжения контракта по взаимному соглашению сторон либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения условий контракта полностью либо в части, при этом из обеспечения подлежат удержанию суммы штрафов, пеней, суммы возмещения убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же иные суммы в соответствии с п. 8.7. настоящего контракта, при условии отказа или уклонения Подрядчика от их добровольной выплаты Заказчику.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и предусмотренном пунктами 9.2.1 -9.2.3. настоящего контракта в виде фиксированной суммы.

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

---

<sup>12</sup>Применяется вариант обеспечения в соответствии с решением Подрядчика.

- 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.2.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.7. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, если иное не указано в контракте.

9.8. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны в акте, помимо прочего, указывают: сведения о фактически исполненных обязательствах по настоящему Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию,

основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчиком по настоящему Контракту.

9.11. В случае подписания Сторонами акта оплата осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Подрядчиком документов на оплату.

9.12. В случае, если при начислении заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт, указанный в п.9.10 и 9.11 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

## **СТАТЬЯ 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Контракту.

10.3. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Контракту приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

## **СТАТЬЯ 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ**

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон, возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением.

11.2. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд.

## **СТАТЬЯ 12. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, или по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Контракта, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе отказаться полностью или частично от исполнения своих обязательств по Контракту в случае:

а) неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока их сдачи более чем на 10 (десять) календарных дней;

б) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку их сдачи более чем на 10 (десять) календарных дней

в) Подрядчик без согласования с Заказчиком вносит изменения в состав, объем, методы, технологии выполнения Работ, применяемых товаров и оборудования, влияющие на качество выполняемых работ;

г) Подрядчик не исполняет указание Заказчика заменить используемые Подрядчиком товары и оборудование, качество которых не соответствует требованиям Контракта;

д) Подрядчик в ходе выполнения Работ неоднократно (3 и более раза) нарушает:

- условия Контракта;

- требования законов и иных правовых актов о безопасности строительных работ и охране окружающей среды;

е) Подрядчик без согласования с Заказчиком увеличил объем и/или стоимость Работ более чем на 10 (десять) % от стоимости, указанной в п. 4.1. Контракта.

12.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае:

а) остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

12.4. Стороны до расторжения Контракта урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически выполненными объемами Работ, претензиями и иным обстоятельствами.

Указанная сумма рассчитывается относительно расходов по выполненному объему Работ в процентах от общего объема и стоимости Работ, с учетом всех платежей Заказчика Подрядчику до даты вступления в силу дополнительного соглашения о расторжении Контракта.

Выплата причитающейся Заказчику и/или Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим протоколом.

12.5. После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчетов ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязанностей по отношению к другой Стороне по Контракту и подписывает об этом дополнительное соглашение.

## **СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

13.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются



предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к Контракту.

13.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

13.4. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31.12.2019 г.

13.5. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

**Приложение № 1** - Сметная документация (см. отдельно прикрепленный архивированный файл: «Сметная документация», размещенный на официальном сайте единой ЕИС: по адресу <http://www.zakupki.gov.ru/> в отношении настоящей закупки, являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта).

**Приложение № 2** - График производства работ.

**Приложение № 3** - Задание (составляется путем включения информации содержащейся в разделе 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара предлагаемом к использованию при выполнении работ), указанной в заявке на участие в аукционе участником с которым заключается контракт, в рамках требований (показателей) заявленных в положениях и п.п. 1.35 раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе)).

#### **СТАТЬЯ 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Полное и сокращенное наименование юридического лица	Заказчик	Подрядчик
Юридический адрес		
Почтовый адрес		
Фактический адрес		
ИНН/КПП		
Р/счет, банк, к/счет		
Контактный телефон /факс, e-mail:		

ЗАКАЗЧИК:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК :

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Приложение № 1  
к контракту №\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Сметная документация**

ЗАКАЗЧИК:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ПОДРЯДЧИК :

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 2  
к контракту №\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График производства работ**

Наименование работ	месяц				
	июль	август	сентябрь	октябрь	до 15.11.2019 г.
Общестроительные работы					
Приточно-вытяжная вентиляция					
Пожарный водопровод					
Электроснабжение					
Телефонная связь					
Благоустройство, ограждение					

ЗАКАЗЧИК:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ПОДРЯДЧИК :

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 3  
к контракту №\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Задание**

ЗАКАЗЧИК:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

ПОДРЯДЧИК :

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

## РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование работ с указанием объема их выполнения<sup>13</sup>, требования, установленные заказчиком к работам: требования к качеству, характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, в том числе требования, установленные Заказчиком к товару, который используется при выполнении работ: требования к техническим и функциональным характеристикам, требования к качеству, безопасности, к показателям энергетической эффективности (при необходимости) товара, используемого при выполнении работ и иные требования к выполняемым работам и используемому при выполнении таких работ товару. В рамках указанных требований установлены показатели, в том числе максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, которые необходимы для определения соответствия закупаемых работ и используемого товара при выполнении таких работ потребностям Заказчика<sup>14</sup>:

1.1. В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать регламент и правила внутреннего распорядка на объекте, где будут осуществляться работы в рамках заключенного контракта. В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством РФ необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности.

1.2. Подрядчик гарантирует выполнить все работы в срок с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, и сдать Заказчику.

1.3. Подрядчик должен производить работы в соответствии с требованиями сметной документации с соблюдением национальных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. N 1521, в

---

<sup>13</sup>См. отдельно прикрепленный архивированный файл: «Сметная документация», размещенный на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - «ЕИС») по адресу <http://www.zakupki.gov.ru/> в отношении настоящей закупки, являющиеся неотъемлемой составной частью (обязательным приложением) разделов 3, 4 и 5 настоящей документации об электронном аукционе.

Представленные в составе сметной документации локальные сметные расчеты, являясь обязательным приложением (неотъемлемой составной частью) настоящего раздела, содержат информацию о необходимых к выполнению работах (их объемах) и в рамках сведений, представленных в разделе 5 настоящей документации об электронном аукционе, являются обоснованием начальной (максимальной) цены контракта. При этом в данных локальных сметных расчетах не содержится каких-либо требований к товару, используемому при выполнении работ, информацию о которых участнику закупки необходимо представлять в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе и требованиями, представленными в настоящей документации об электронном аукционе. В свою очередь, в ходе исполнения контракта при непосредственном выполнении работ должны использоваться товары (материалы, оборудование, изделия и т.д.) в строгом соответствии со сметной документацией (т.е. локальными сметными расчетами), с учетом информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе участником с которым заключается контракт.

<sup>14</sup>Все указания на товарные знаки, приведенные в разделах, пунктах и приложениях настоящей документации об электронном аукционе читать со словами («или эквивалент»), при этом для всех товаров, в отношении которых в документации об электронном аукционе содержатся указания на товарные знаки могут быть предложены к использованию при выполнении работ товары, которые являются эквивалентными товарам, указанным документации об электронном аукционе, полностью соответствующие заявленным требованиям (показателям) заказчика и обеспечивающие их полную совместимость.

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**1.4.** Используемые при выполнении работ товары (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции и инженерное (технологическое) оборудование)) (далее по тексту - «товар») должны соответствовать следующим требованиям: быть качественными, новыми не бывшим в эксплуатации, в употреблении, в ремонте, в том числе не являться восстановленными и собранными из восстановленных компонентов, являться товарами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар(ы) используемый(ые) при выполнении работ должен(ны) содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали и.т.п), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Используемые при выполнении работ товар(ы) при соблюдении требований к его(их) использованию (инструкции по эксплуатации) должен(ны) быть не токсичен(ы) и не опасен(ы) для жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды и жизни и (или) здоровья животных и растений в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

**1.5.** Используемые при выполнении работ товары, должны соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами (при их наличии), принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее по тексту - «N 184-ФЗ») в частности Федеральному закону РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - «N 123-ФЗ»), в том числе документам (стандартам, информационно техническим справочниках и другим документам) (при их наличии), разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации (Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее по тексту - «N 162-ФЗ»), в отношении представленных в настоящем описании объекта закупки показателей и их значений, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик товара, а также соответствовать иным требованиям, связанных с определением соответствия используемого при выполнении работ товара, потребностям заказчика и отраженным в положениях раздела 4 «Описание объекта закупки» и (или) отраженным при описании требований к конкретному товару, представленных в табличной форме подпункта 1.35 раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

**1.6.** Если используемый при выполнении работ товар, его конструктивные элементы подлежит(ат) обязательной сертификации либо декларации о соответствии требованиям в рамках требований, установленных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в данном случае Подрядчик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Копии таких сертификатов или

деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу используемого при выполнении работ товара и переданы Заказчику в сроки установленные контрактом.

1.7. Если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 04 июня 2010 г. N 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (далее по тексту - «Приказ № 229») и Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 марта 2011 г. N 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (далее по тексту - «Приказ № 88»), то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. Требования энергетической эффективности устанавливаются в порядке и в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - «Постановление N 1221») правилами и перечнем товаров (материалов) в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности.

1.8. Используемые товары требования, к которым не регламентированы действующими строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами должны быть, должны быть пригодны для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17.12.1997 г. № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (с изменениями на 15.02.2017 г.) и Постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие технические свидетельства<sup>15</sup>. Копии таких технических свидетельств должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу используемого при выполнении работ товара и переданы Заказчику в сроки установленные контрактом.

1.9. Если используемый при выполнении работ товар включен в реестр продукции, прошедшей санитарно-эпидемиологическую экспертизу (размещенный на информационном ресурсе ФБУЗ «Информационно-методический центр» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), в данном случае Подрядчик обязан передать Заказчику в месте с сопроводительной документацией копии таких санитарно-эпидемиологических заключений на каждую единицу используемого при выполнении работ такого товара (продукции), в рамках требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в сроки установленные контрактом.

---

<sup>15</sup>Не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, запроектированная в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами РФ, а также разработанная и поставляемая в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

**1.10.** Подрядчик отвечает за сохранность всех поставленных товаров до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых товаров стандартам, нормам, правилам, технической документации, техническим условиям (при их наличии).

**1.11.** Работы должны производиться в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (в выходные и праздничные дни или иной режим производства работ может осуществляться только по согласованию с Заказчиком) с учетом специфики (регламента) и распорядка рабочего дня организации Заказчика, сохранять условия стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика (в случае функционирования организации). Подрядчиком должны быть приняты меры по снижению степени воздействия технологических процессов, не соответствующих допустимым уровням, обязательно применение организационных и технических шумопоглощающих: технологий и оборудования, проведение необходимых мероприятий в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

**1.12.** Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами (ППБ) и условиями хранения для каждого вида товара, осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет риск утраты или повреждения товаров, а так же иных товарно-материальных ценностей используемых при выполнении работ. Риск утраты либо повреждения товаров, которые в результате выполнения работ переходят в собственность Заказчика лежат на Подрядчике до момента приемки Заказчиком результатов работы, по соответствующим актам. Товары, завозимые на объект(ы) для выполнения работ, должны сопровождаться транспортными накладными.

**1.13.** Весь применяемый товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Используемый товар не должен иметь дефектов, связанных с используемым сырьём при изготовлении и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании товара.

**1.14.** Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту. Уборка и вывоз упаковки производятся силами и средствами Подрядчика.

**1.15.** Подрядчик непосредственно в процессе выполнения работ и в течение всего срока выполнения работ обеспечивает сохранность выполненных работ, а также надлежащую охрану товаров и другого имущества на территории выполняемых работ от начала и до завершения работ и приемки Заказчиком. Повреждение объекта во время производства работ Подрядчиком, подлежит возмещению в размере 100% стоимости Заказчику в денежном выражении.

**1.16.** Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик.

**1.17.** Подрядчик обеспечивает своевременное выполнение работ и приход на объект своих рабочих (персонала) для выполнения работ; обеспечивает порядок и организует своих рабочих (персонал); гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта; обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками Заказчика.

**1.18.** Подрядчик обеспечивает безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам, в частности рабочие места на объекте в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам действующего законодательства РФ; при выполнении работ должны быть выставлены предупреждающие знаки и ограждающие ленты. При выполнении работ на объекте должны быть в наличии в необходимом объеме материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

**1.19.** Временные подсоединения (в случае необходимости) коммуникаций на период выполнения работ Подрядчик осуществляет по согласованию с Заказчиком.

**1.20.** Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ и указывать перечень обнаруженных недостатков, а также сроки их устранения. Заказчик проверяет и подписью своего представителя подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

**1.21.** В случае невыполнения вида работ в срок составляется двусторонний акт о невыполненных работах с указанием сроков их выполнения.

**1.22.** Подрядчик вправе в процессе производства работ выявлять возможность улучшения решений утвержденных сметной документацией, направленных на снижение стоимости работ и их качества, с обязательным согласованием этих мероприятий с Заказчиком.

**1.23.** Монтажные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, технологической последовательностью производства работ.

**1.24.** В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

**1.25.** Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечить ежедневную уборку на объекте после очередного выполнения работ собственными силами, средствами, инструментами и транспортом. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора, пыли по объекту (постоянно проводить уборку места производства работ от строительного мусора, герметично огораживать место работы, где ведутся работы по ремонту с большим образованием пыли (при необходимости)) и вывоз мусора с территории Заказчика.

**1.26.** Подрядчик обязан вывезти за пределы территории объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество до подписания акта приемочной комиссией.

**1.27.** Приемка работ осуществляется по технологически окончанным видам и объемам работ, на основании актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100), при представлении документации, оформленной надлежащим образом (в т.ч.



содержащей все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») на данный объем.

**1.28.** При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

**1.29.** Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки дефекты, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта(ов) и мешающие его нормальному функционированию.

**1.30.** Гарантийный срок на все выполняемые работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2). Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары должен составлять 60 месяцев или иной срок установленным производителем данного товара.

**1.31.** В течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно, за счет своих средств и своими силами, устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением товаров, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста(ов) на место нахождения Заказчика.

**1.32.** Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию.

**1.33.** В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты самостоятельно или привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в десятидневный срок с момента получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.

**1.34.** Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации производства работ.

**1.35.** Перечень товаров, используемых при выполнении работ:

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
№ п/п	Наименование товара, Указание на товарный знак <i>(при необходимости)</i>	Наименование показателя товара	Единица измерения	Значение показателей товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки	Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используется только точные цифровые или иные параметры	Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры	
1.	Листы гипсокартонные	<b>Стандартные требования:</b>					
		Вид листов в зависимости от свойств		обычный (ГКЛ)			
		Тип формы продольной кромки листов			прямая (ПК) или утоненная с лицевой стороны (УК)		
		Группа по внешнему виду и точности изготовления листов			А или Б		
		Номинальные размеры:					
		- Длина листа	мм		от 2000 до 4000		
		- Ширина листа	мм		600 или 1200		
		- Толщина листа	мм		12,5		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 6266-97					
2.	Листы	<b>Стандартные требования:</b>					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
	<b>ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ</b>	Вид листов зависимости от свойств		влагостойкие (ГВЛВ)			
		Тип формы продольной кромки листов			прямая (ПК) или фальцевая (ФК)		
		Номинальные размеры:					
		- Длина листа (L)	мм		от 1500 до 2500		
		- Ширина листа (B)	мм		1000 или 1200		
		- Толщина листа (s)	мм	10,0			
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара ГОСТ Р 51829-2001					
3.	<b>Затирка «Старатели» или эквивалент</b>	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для заполнения швов между настенными и напольными керамогранитными плитками			
		Диапазон температуры эксплуатации	°C			в пределах значений от не ниже «минус 40» до не выше «плюс 60»	
4.	<b>Клей плиточный «Старатели» или эквивалент</b>	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для укладки керамогранитной плитки на стены и полы из бетона,			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
				кирпича, штукатурки в ванных, кухонных, туалетных и других комнатах			
		Состав		цементно-песчаная смесь, минеральные наполнители, модифицирующие добавки			
5.	Битумы нефтяные строительные	<b>Стандартные требования:</b>					
		Назначение		для гидроизоляции конструкций из бетона, фундаментов зданий и сооружений, ремонта кровли			
		Марка		БН - 70/30 и БН - 90/10			
		Класс пожарной опасности:			КМ4 или КМ5		
		- группа по воспламеняемости			легковоспламен- яемые или умеренновоспламен- яемые		
		- группа по горючести			сильногорючие или нормальногорючие		
		- группа по скорости распространения пламени по поверхности			сильнораспростран- яющие или слабораспростран- яющие		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 6617-76; N 123-ФЗ					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
6.	Грунтовка	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Общие функциональные и физико-химические характеристики			- жидкая; - быстросохнущая; - бесцветно прозрачная; - не содержащая растворителей: готовая к употреблению грунтовка		
		Назначение		для предварительной обработки основания, в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, шпаклевании			
7.	Краска водоэмульсионная	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Цвет			белый		
		Поверхность краски после высыхания			ровная однородная матовая		
8.	Лента бутиловая	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Лента состоит			из клеевого слоя на основе бутила с высокой степенью адгезии и нетканого материала на основе полиуретана		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		Назначение		обеспечивает звукоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость строительных конструкций, снижает тепловые потери			
		Диапазон температуры эксплуатации	°С			в пределах значений от не ниже «минус 60» до не выше «плюс 100»	
9.	Профиль направляющий, (тип 1)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе гипсокартона			
		Ширина профиля	мм		не менее 50		
		Высота профиля	мм		не менее 40		
		Толщина металла профиля	мм		не менее 0,6		
10.	Профиль направляющий, (тип 2)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
				гипсокартона			
		Ширина профиля	мм		не менее 75		
		Высота профиля	мм		не менее 40		
		Толщина металла профиля	мм		не менее 0,6		
11.	Профиль стоечный, (тип 1)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для устройства каркасов перегородок, облицовок и других конструкций на основе гипсокартона			
		Ширина профиля	мм		не менее 50		
		Высота профиля	мм		не менее 50		
		Толщина металла профиля	мм		не менее 0,6		
		Длина	м		не менее 3		
		<b>Не стандартные требования:</b>					
12.	Профиль стоечный, (тип 2)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для устройства каркасов перегородок, облицовок и других конструкций на основе гипсокартона			
		Ширина профиля	мм		не менее 75		
		Высота профиля	мм		не менее 50		
		Толщина металла профиля	мм		не менее 0,6		
		Длина	м		не менее 3		
		<b>Стандартные требования:</b>					
13.	Труба	<b>Стандартные требования:</b>					
		Назначение		для водопроводов и систем отопления, а также для деталей			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				водопроводных конструкций		
		Материал изготовления		сталь		
		Условный проход	мм	25		
		Серия		обыкновенные с резьбой		
		Покрытие по всей поверхности трубы		сплошное цинковое		
		Вид резьбы			короткая либо длинная	
		Длина резьбы до сбега	мм		не более 18 но не менее 11	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 3262-75				
<b>14.</b>	<b>Сетка проволочная тканая</b>	<b>Стандартные требования:</b>				
		Номер сетки		05		
		Форма ячеек		квадратная		
		Диаметр проволоки	мм		от 0,20 до 0,30	
		Ширина	мм		не менее 500	
		Номинальный размер стороны ячейки в свету	мм	0,50		
		Сетка			с закрайками или без закрайки	
		Пропуск проволок		отсутствует		
		Переплетение проволок в сетке		правильное		
		Проволока для сетки		низкоуглеродистая термически		



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				обработанная без покрытия		
		Концы проволоки утка			подрезаны или загнуты	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 3826-82				
15.	Хомуты стальные	<b>Стандартные требования:</b>				
		Тип		ленточные широкие с болтами		
		Номинальный диаметр хомутов	мм		не менее 30	
		Материал изготовления			углеродистая сталь или нержавеющей сталь	
		Цинковое покрытие			наличие или отсутствие	
		Поверхность деталей зажимного хомута		чистая, без следов коррозии, заусенцев, трещин и вмятин		
		Заусенцы и острые кромки на внутренней поверхности хомута		не допускаются		
		Количество затяжных болтов	шт		не более двух	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 28191-89				
16.	Пиломатериал обрезной	<b>Стандартные требования:</b>				
		Вид пиломатериала		бруски		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Материал изготовления		древесина хвойных пород дерева		
		Сорт		отборный и II		
		Ширина	мм	50		
		Толщина	мм	50		
		Длина	м	3		
		Острый обзол; инородные включения (гвозди, проволока, металлические осколки); гнили		не допускаются (отсутствуют)		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87				
17.	Пиломатериал обрезной	<b>Стандартные требования:</b>				
		Вид пиломатериала		бруски		
		Материал изготовления		древесина хвойных пород дерева		
		Сорт		II		
		Ширина	мм	75		
		Толщина	мм	50		
		Острый обзол; инородные включения (гвозди, проволока, металлические осколки); гнили		не допускаются (отсутствуют)		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87				

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
18.	Пиломатериал обрезной	<b>Стандартные требования:</b>					
		Вид пиломатериала		бруски			
		Материал изготовления		древесина хвойных пород дерева			
		Сорт		I			
		Ширина	мм		не менее 75 но не более 150		
		Толщина	мм		не менее 40 но не более 75		
		Длинна	м		не менее 4 но не более 6,5		
		Острый обзол; инородные включения (гвозди, проволока, металлические осколки); гнили		не допускаются (отсутствуют)			
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87					
19.	Пиломатериал обрезной	<b>Стандартные требования:</b>					
		Вид пиломатериала		доска			
		Материал изготовления		древесина хвойных пород дерева			
		Сорт		III			
		Ширина	мм		не менее 75 но не более 150		
		Толщина	мм		не более 44		
		Длинна	м		не менее 2 но не более 3,75		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87				
20.	Пиломатериал обрезной	<b>Стандартные требования:</b>				
		Вид пиломатериала		доска		
		Материал изготовления		древесина хвойных пород дерева		
		Сорт		III		
		Ширина	мм		не менее 75 но не более 150	
		Толщина	мм	25		
		Длинна	м		не менее 4 но не более 6,5	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87				
21.	Плинтус	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Назначение		для установки на пол		
		Материал изготовления		поливинилхлорид (далее - «ПВХ»)		
		Высота плинтуса	мм	48		
		Ширина плинтуса	мм		не менее 19	
		Конструктивное исполнение плинтуса		мягкая кромка, кабель-канал, внутренняя монтажная панель, внешний декоративный профиль		
22.	Заглушка торцевая	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Назначение		для установки в торец плинтуса для пола		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		Тип		правая и левая			
		Высота	мм	48			
23.	Соединитель	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для установки в местах соединения плинтуса для пола			
		Высота	мм	48			
24.	Уголок	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для установки в местах угловых соединениях плинтуса для пола			
		Тип		внутренний и наружный			
		Высота	мм	48			
25.	Зонты вентиляционных систем	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Назначение		для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты			
		Конфигурация сечения воздуховода		прямоугольная			
		Для шахты диаметром	мм		Не менее 1000		
		Материал изготовления зонта		листовая оцинкованная сталь			
		Толщина листа стали	мм		не менее 0,7		
26.	Решетка вентиляционная, (тип 1)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		пластик			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		Цвет		белый			
		Размеры:					
		- Ширина	мм	100			
		- Высота	мм	150			
		По конструктивному исполнению решетка		разъемная			
27.	Решетка вентиляционная, (тип 2)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		пластик			
		Цвет		белый			
		Размеры:					
		- Ширина	мм	150			
		- Высота	мм	250			
		По конструктивному исполнению решетка		разъемная			
28.	Решетка вентиляционная, (тип 3)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		пластик			
		Цвет		белый			
		Размеры:					
		- Ширина	мм	250			
		- Высота	мм	250			
		По конструктивному исполнению решетка		разъемная			
29.	Лента липкая	<b>Не стандартные требования:</b>					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
	изоляция на поликасиновом компаунде	Толщина	мм		не менее 0,14 но не более 0,19		
		Ширина	мм	20 и 30			
		Структура		нарезанная на полосы вдоль основы стеклолакоткань электроизоляционная, на которую с обеих сторон нанесен слой клеящего электроизоляцион- ного поликасинового компаунда			
		Основа ленты трубка шириной	мм		не менее 20		
30.	Песок	<b>Стандартные требования:</b>					
		Назначение		для производства строительных работ			
		Класс в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц			I или II		
		Группа песка		мелкий и средний			
		Модуль крупности	Мк			до 2,5	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8736-2014					
31.	Кирпич керамический	<b>Стандартные требования:</b>					
		Тип			лицевой или рядовой		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Марка по прочности		M150		
		Номинальные размеры:				
		- Длина	мм	250		
		- Ширина	мм	120		
		- Толщина	мм	65		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 530-2012				
32.	Обои	<b>Стандартные требования:</b>				
		По фактуре поверхности			гладкие или рельефные	
		Длина в рулоне	м		не менее 42	
		Материал изготовления обоев		винил		
		Вид обоев		для последующей отделки (необработанное полотно)		
		Марка обоев		M-2		
		Полезная ширина	мм		не менее 530	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 6810-2002				
33.	Линолеум	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Состав		гомогенный		
		Общая толщина	мм		не менее 2	
		Толщина рабочего слоя	мм		не менее 2	
		Ширина	м		не менее 2	
		<b>Стандартные требования:</b>				



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Класс пожарной опасности:			КМ2 или КМ3	
		- группа по воспламеняемости		умеренновоспламеняемые		
		- группа по горючести:			умеренногорючие или слабогорючие	
		продолжительность самостоятельного горения	сек			в пределах диапазона значений от «0» до не более «30»
		- группа по токсичности продуктов горения		умеренноопасные		
		- группа по скорости распространения пламени по поверхности			нераспространяющие или слабораспространяющие	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: N 123-ФЗ				
34.	Панели потолочные «Armstrong» или эквивалент	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Влагостойкость	%		не менее 70	
		Размеры:				
		- Длина	мм	600		
		- Ширина	мм	600		
		- Толщина	мм	10		
	Коэффициент	альфа			не менее 0,15	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		звукопоглощения	w				
		Коэффициент светоотражения	%		не менее 80		
		Состав плиты		твердое минеральное волокно			
35.	Гвозди строительные	<b>Стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления гвоздей			низкоуглеродистая стальная термически необработанная проволока без покрытия по нормативно- технической документации или из проволока по нормативно- технической документации		
		Сечение заострённой части гвоздя			круглое или квадратное		
		Угол заострения по граням заостренной части гвоздя	градус			не должен быть более 40°	
		Диаметр стержня (d)	мм		не менее 1,6		
		Длина гвоздя (l)	мм		не менее 40		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 4028-63; ГОСТ 283-75					
36.	Плитки, (тип 1)	<b>Не стандартные требования:</b>					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		Материал изготовления		гранит керамический			
		Цвет		темно-серый			
		Форма		квадратная			
		Длина стороны	мм	300			
		Толщина плитки	мм	8			
37.	Плитки, (тип 2)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		гранит керамический многоцветный			
		Обработка		не полированный			
		Форма		квадратная			
		Длина стороны	мм	600			
		Толщина плитки	мм	10			
38.	Плитки, (тип 3)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		гранит керамический многоцветный			
		Обработка		не полированный			
		Форма		прямоугольная			
		Длина	мм	600			
		Ширина	мм	300			
		Толщина плитки	мм	10			
39.	Сталь листовая оцинкованная	<b>Стандартные требования:</b>					
		Назначение		сталь общего назначения			
		Класс толщины цинкового покрытия			1 или 2		
		Толщина листа	мм	0,7			
		Ширина	мм		от 710 до 1800		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		товара: ГОСТ 14918-80				
40.	Болт самоанкерующийся	<b>Стандартные требования:</b>				
		Назначение		самоанкерующийся распорный болт (далее - «БСР»), с заклинивающим элементом, используемый для закрепления деталей строительных конструкций		
		Материал изготовления		сталь		
		Номинальный диаметр резьбы	мм		не более 12	
		Длина заклинивающего элемента	мм		не менее 70	
		Заклинивающий элемент представляет собой		спираль, навитую из ленты холоднокатаной низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503-81		
		Толщина ленты спирали	мм	0,8		
		В состав конструкции БСР входят		- болт; - заклинивающий элемент; - плоская шайба по ГОСТ 6958-78; - гайка		
БСР покрыт			ЦИНКОВЫМ			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
					хроматированием или кадмиевым хроматированием	
		Наружный диаметр шайбы	мм		не менее 30	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 28778-90; ГОСТ 6958-78				
41.	Наличники	<b>Стандартные требования:</b>				
		Материал изготовления				древесина лиственных или хвойных пород дерева или древесно- стружечная плита (ДСП)
		Марка детали				Н1 или Н5
		Номинальные размеры сечения детали:				
		- Толщина детали	мм		13	
		- Ширина детали	мм			не более 54
		- Ширина паза детали	мм			не более 34
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8242-88				
42.	Сэндвич-панели	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Назначение			для откосов	
		Материал наружных слоев			поливинилхлорида	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		Внутренне наполнение		вспененный пенополистирол			
		Цвет панелей		белый			
		Ширина панелей	мм		не менее 1500		
		Длина панелей	мм		не менее 3000		
		Толщина панелей	мм	10			
43.	Смеситель	<b>Стандартные требования:</b>					
		Конструкция излива		с аэратором			
		Крепление смесителя		настенное			
		Тип смесителя			двухрукояточный или однорукояточный		
		Резьба узла соединения аэратора			внутренняя либо внешняя		
		Высота резьбы узла присоединения аэратора	мм		не менее 4,5		
		Угол подъема ручки крана для пуска воды	градус			не менее 29	
		Угол хода ручки переключения режима подачи холодной и горячей воды	градус			не менее 80	
Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательством РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 25809-96							
44.	Известь	<b>Стандартные требования:</b>					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
	строительная	Тип		воздушная кальциевая	не гашенная или гидратная		
		По фракционному составу			комовая или порошкообразная		
		Негашеная известь по времени гашения			быстрогосящаяся или среднегоящаяся		
		Известь			с минеральными добавками или без добавок		
		Сорт извести			1 или 2 или 3		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 9179-2018					
45.	Прокат арматурный для железобетонных конструкций	<b>Стандартные требования:</b>					
		Класс арматурного проката				не ниже А240	
		Прокат изготовлен				в прутках или мотках	
		Арматурный прокат				гладкого либо периодического профиля	
		Способ производства периодического профиля				1 или 2 или 3	
		Номинальный диаметр проката	мм			не менее 12	
	Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 34028-2016						

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7		
46.	Выключатель	<b>Стандартные требования:</b>						
		Номинальный ток	А			не менее 6		
		Количество клавиш	шт			не более 2		
		Контактный зажим			торцевой, в отверстие которого вставляют проводник и прижимают торцом винта			
		Форма отверстия для проводника в контактном зажиме				эллипсная или цилиндрическая		
		Контактные зажимы выключателя позволяют присоединять медные проводники с максимальным сечением	мм.кв.			не более 2,5		
		Электрическая схема выключателя				1 или 5		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ Р 51324.1-2012						
		<b>Нестандартные требования:</b>						
		Назначение			для открытой проводки			
		Цвет выключателя				белый или слоновая кость		
47.	Болт	<b>Стандартные требования:</b>						
		Форма головки			шестигранная			
		Группа (условное				21 или 22		



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		обозначение)					
		Диаметр резьбы	мм		не менее 5,0		
		Класс прочности			не менее 4,6		
		Материал изготовления			нержавеющая сталь мертенситного класса или аустенитного класса		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83), ГОСТ 5632-2014					
48.	Ствол пожарный ручной	<b>Стандартные требования:</b>					
		Предназначен		для перекрытия потока воды	для формирования компактной или распыленной при максимальном угле факела струи воды		
		Способ установки		на конце рукавной линии			
		Минимальная длина корпуса	мм		не менее 130		
		Масса ствола	кг		не более 1,8		
		Максимальная длина ствола	мм		не более 390		
		Тип резинового кольца соединительной головки			КНТ или КНМ или КН		
		Максимальная дальность водяных струй	м		не менее 12		
Верхнее рабочее	°С				не ниже		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		значение температуры воздуха при эксплуатации				«плюс 45»	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 9923-80					
49.	Шурупы с полукруглой головкой	<b>Стандартные требования:</b>					
		Диаметр резьбы	мм		не более 8		
		Внутренний диаметр резьбы	мм		не более 5,6		
		Шаг резьбы	мм		не менее 2		
		Диаметр головки	мм		не более 16		
		Номер крестообразного шлица			2 или 3		
		Длинна шурупа	мм		не менее 45		
			Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 1144-80				
	Клапаны пожарные	<b>Стандартные показатели:</b>					
		Условный проход	мм		не более 50		
Направление вращения маховика при открытии			против часовой стрелки				
Рабочее давление клапана		МПа	1,0				
Ход клапана		мм		не менее 10			
		Количество оборотов до открытия клапана		не более 5			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		на величину				
		Коэффициент гидравлического сопротивления			не более 8,5	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ Р 53278-2009				
50.	Розетка открытой проводки штепсельная	<b>Стандартные требования:</b>				
		По наличию заземления		с заземляющим контактом		
		Розетка снабжена		внутренним заземляющим зажимом являющимся частью корпуса		
		Внешний заземляющий зажим			отсутствие либо наличие	
		Материал заземляющего зажима			медный сплав или медь или нержавеющая сталь	
		Серия		I		
		Контактный зажим			винтовой или штыревой	
		Номинальный ток	ампер		не более 32	
		Напряжение переменного тока	В			220 - 230
		Максимальное поперечное сечение подключаемых проводников	мм.кв		не менее 1,5	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики				

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		товара: ГОСТ ИЕС 60309-1-2016				
		<b>Не стандартные требования:</b>				
		Материал корпуса розетки			пластик или металл	
		Материал прижимной гайки зажима			медь или медный сплав или нержавеющая сталь	
		Материал прижимного винта зажима			медь или медный сплав или нержавеющая сталь	
51.	Урна металлическая опрокидывающаяся	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Назначение		для сбора мусора в общественных местах		
		Форма урны			квадратная или круглая	
		Функциональные свойства		урна опрокидывающаяся (исключает использование мешков для мусора)		
		Объем урны	л		не менее 25	
		Материал изготовления каркаса урны		профильная труба		
		Материал изготовления контейнера урны		оцинкованная сталь с полимерным покрытием		
52.	Воронка выпускная	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Назначение		служит переходником из желоба в трубу		
		Материал		сталь с полимерным		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		изготовления		покрытием полиэстер			
		Диаметр воронки со стороны устанавливаемой в трубу	мм		не менее 150		
		Диаметр воронки со стороны соединения с желобом	мм	215			
		Толщина стали	мм		не менее 0,55		
53.	Труба водосточная	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		сталь с полимерным покрытием полиэстер			
		Диаметр трубы	мм		не менее 150		
		Длинна трубы	мм	3000			
		Толщина стали	мм		не менее 0,55		
54.	Колено трубы	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Материал изготовления		сталь с полимерным покрытием полиэстер			
		Тип колена		сливное			
		Диаметр	мм		не менее 150		
		Толщина стали	мм		не менее 0,55		
55.	Труба профильная, (тип 1)	<b>Стандартные требования:</b>					
		Форма трубы		прямоугольная			
		Ширина трубы (А)	мм		не менее 40		
		Высота трубы (В)	мм		не менее 20		
		Толщина стенки трубы	мм		не более 4		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8645-68					

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
56.	Труба профильная, (тип 2)	<b>Стандартные требования:</b>					
		Форма трубы		прямоугольная			
		Ширина трубы (А)	мм		не менее 50		
		Высота трубы (В)	мм		не менее 40		
		Толщина стенки трубы	мм		не более 5		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8645-68					
57.	Труба профильная, (тип 3)	<b>Стандартные требования:</b>					
		Форма трубы		квадратная			
		Наружный размер трубы (А)	мм	100			
		Толщина стенки трубы (s)	мм		не более 8		
		Трубы изготовлены			электросварными холоднодеформированными или бесшовными холоднодеформированными		
		Материал изготовления труб			легированная сталь по ГОСТ 19281-2014 или углеродистая сталь по ГОСТ 380-2005		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86					
58.	Унитаз	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Комплектация		- корпус бачка с			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				крышкой; - комплект наполнительной арматуры; - комплект спускной арматуры; - гибкая подводка.		
		Вид сливной арматуры			вытяжной или кнопочный	
		Материал изготовления сливного штока			пластик или металл	
		Материал изготовления сливной кнопки			пластик или металл	
		Ширина	мм		не менее 370	
		Высота	мм		не менее 320	
		Общая высота унитаза с бачком	мм		не более 800	
<b>Стандартные требования:</b>						
		Тип		напольный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		
		Материал изготовления изделия			фарфор или полуфарфор	
		Сорт изделия			1 или 2	
		Пуск		верхний		
		Полезный объем воды на смыв	литры		не менее 6	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 30493-2017; ГОСТ 15167-93; ГОСТ 21485-2016				
59.	Умывальник	<b>Стандартные требования:</b>				
		Тип		прямоугольный без спинки		
		Материал изготовления			фарфоровый или полуфарфоровый	
		Величина умывальника		2-я		
		Ширина умывальника	мм		не более 550	
		Высота умывальника	мм		не менее 150	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 30493-2017; ГОСТ 15167-93				
60.	Дверь противопожарная	<b>Нестандартные требования:</b>				
		Материал изготовления		сталь		
		Толщина стального листа полотна двери	мм		не менее 0,8	
		Покрытие двери		порошковая краска		
		Цвет и тип покрытия		серая шагрень		
		Размеры двери по проему:				
		- Высота	мм	2100		
		- Ширина	мм	800		
Состав комплекта двери			- дверь в сборе с рамой угловой с порогом; - врезной замок с			



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				защёлкой; - цилиндр с комплектом ключей; - рукоятка к замку термозащитная; - уплотнитель терморасширяющийся от горячего дыма; - уплотнитель резиновый от холодного дыма; - комплект крепления двери; - монтажные дюбеля		
<b>Стандартные требования:</b>						
		По конструктивному исполнению дверь		однополюсная, с П-образной коробкой и выдвижным порогом		
		Предел огнестойкости	минут	EI30		
		Дверной доводчик		наличие		
		Сечение полотна двери		коробчатое		
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ Р 57327-2016				
61.	Замок	<b>Стандартные требования:</b>				
		Назначение		служит для запираения защитных конструкций, обладающее заданными охранными		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				свойствами и являющееся неотъемлемым элементом защитной конструкции		
		Класс замка			не выше 3	
		По типу конструктивного исполнения механизма секретности		цилиндрический		
		По конструктивному исполнению корпуса		врезной		
		По принципу работы		механический		
		Цилиндровые механизм по конструктивному исполнению		двусторонний		
		Цилиндровый механизм по типу конструктивного исполнения носителя секретности			дисковый или штифтовый	
		Число секретов	шт		не менее 2000	
		Материал изготовления корпуса замка		листовая сталь		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Толщина листовой стали корпуса замка	мм		не менее 1	
		Форма стержня засова		прямоугольная		
		Замок укомплектован ключами в количестве	шт		не менее 3	
		Материал изготовления засова замка			сталь или твердый металлокерамический сплав	
		Материал изготовления цилиндрического механизма			латунь или сталь	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательством РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 5089-2011				
		<b>Не стандартные требования:</b>				
		Толщина засова	мм		не менее 7	
		Количество точек запираения		одна		
		Защелка в конструкции замка		отсутствует		
		Толщина отверстия для засова в запорной планке	мм		не более 15	
62.	Дверной блок пластиковый	<b>Стандартные требования:</b>				
		Конструкция состоит		- из коробки (рамы); - дверного проема, с навешенными на		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				петли полотнами с запирающими устройствами		
		Материал изготовления дверного блока		ПВХ-профили по ГОСТ 30673-2013		
		Дополнительные элементы конструкции		доводчик (устройство закрывания двери), ограничитель угла открывания		
		Группа по назначению		А		
		Дверной блок по виду заполнения дверного полотна, (тип 1)		остекленный		
		Дверной блок по виду заполнения дверного полотна, (тип 2)		глухой		
		По варианту конструктивного решения дверной блок		однопольный с порогом		
		Высота порога	мм		не более 20	
		Способ открывания двери		распашной		
		Материал изготовления порога		комбинация материалов алюминиевого и ПВХ профилей		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Тип исполнения главного профиля по условиям эксплуатации			универсальный	
		Тип главного профиля в зависимости от толщины стенок			В или С	
		Конструкция профиля дверного блока			двух или трехкамерная	
		Угловые усилители в углах полотен дверных блоков			наличие или отсутствие	
		Толщина лицевой стенки главного профиля	мм		не менее 1,5	
		Заполнение дверного полотна, (тип 1):		стеклопакет		
		- Тип стеклопакета		однокамерный		
		- Материал применяемый при изготовлении стеклопакета			листовое особо прозрачное или бесцветное стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014	
		- Толщина стекла	мм		не более 6	
		Расстояние между стеклами (ширина дистанционной рамки)	мм		не менее 8	
		- Толщина	мм		не более 24	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		стеклопакета				
		Заполнение дверного полотна, (тип 2):		не прозрачное, облицовочной панелью		
		- Облицовочная панель			однослойная или трехслойная	
		- Материал изготовления облицовочной панели			листы пластика или вспененный жесткий поливинилхлорид	
		- Заполнение утеплителем			наличие или отсутствие	
		- Толщина облицовочного листа	мм		не менее 15	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 30970-2014; ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 24866-2014				
		<b>Не стандартные требования:</b>				
		Высота полотна двери	мм		не менее 2000	
		Площадь полотна двери	м.кв		не менее 1,2	
63.	Дверной блок из алюминиевых сплавов	<b>Стандартные требования:</b>				
		Конструкция дверного блока		одинарная из рамочных элементов, собираемая из профилей	на угловых крепежных деталях с применением винтовых соединений и(или) двухкомпонентного	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
					клея с последующей опрессовкой	
		Материал изготовления дверного блока		алюминиевый профиль по ГОСТ 30673-2013		
		Покрытие профиля		порошковое полимерное		
		Комбинированный способ крепления профилей			наличие или отсутствие	
		Дополнительные элементы конструкции		доводчик (устройство закрывания двери)		
		Группа по назначению		Б		
		Дверной блок по виду заполнения дверного полотна		комбинированный		
		По варианту конструктивного решения дверной блок		двупольный с порогом		
		Высота порога	мм		не более 20	
		Способ открывания двери		распашной		
		Материал изготовления порога (функциональные особенности)		алюминиевый профиль с коррозионностойким покрытием и дренажными отверстиями для		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				отвода воды		
		Заполнение дверного полотна в верхней части:		стеклопакет		
		- Тип стеклопакета		двухкамерный		
		- Материал применяемый при изготовлении стеклопакета			листовое особо прозрачное или бесцветное стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014	
		- Толщина стекла	мм		не более 6	
		- Расстояние между стеклами (ширина дистанционной рамки)	мм		не менее 10	
		- Толщина стеклопакета	мм		не менее 32	
		- Материал изготовления дистанционной рамки стеклопакета			профили из алюминиевых или стальных нержавеющей сплавов, стеклопластиковые или металлопластиковые профили	
		- Метод изготовления дистанционной рамки стеклопакета			метод сбора на линейных соединителях или метод гнутья	
		- При изготовлении дистанционной		количество стыков не регламентируется	используются: соединительные	



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		рамки стеклопакета			уголки и (или) линейные соединители	
		- Дистанционная рамка стеклопакета изготавливается			с использованием или без использования нетвердеющего герметика (бутила)	
		Заполнение дверного полотна в нижней части:		не прозрачное, облицовочными панелями		
		- Облицовочная панель		трехслойная		
		- Материал изготовления облицовочной панели		алюминиевые листы с заполнением утеплителем		
		- Толщина облицовочного листа	мм		не менее 15	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 23747-2015; ГОСТ 22233-2001; ГОСТ 24866-2014				
		<b>Не стандартные требования:</b>				
		Высота полотна двери	мм		не менее 2000	
		Площадь полотна двери	м.кв		не менее 1,2	
64.	Вентиляционный агрегат (приточная установка)	<b>Не стандартные требования:</b>				
	Назначение			для организации обработки,		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
				циркуляции воздуха			
		Максимальный расход воздуха	м.куб. час			не менее 900	
		Положение установки		горизонтальное			
		Тип нагревателя		водяной			
65.	Трубка полихлорвиниловая	<b>Стандартные требования:</b>					
		Внутренний диаметр номинальный	мм			не более 50	
		Марка				ТВ-60 или ТВ-50 или ТВ-40 или ТВ-40А	
		Исполнение				I или II	
		Сорт				первый или высший	
		На наружной поверхности трубки допускаются			мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок		
	Материал				из изоляционного термостойкого либо изоляционного, поливинилхлоридного пластика		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Трубка изготовлена			окрашенной или не окрашенной	
		Цвет окрашенной трубки			белый или серый или черный	
		Применяемость в статическом состоянии в пределах температурного режима	°С			от «минус 60» до «плюс 105»
		Наименование (реквизиты) документа, принятого законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ 19034-82, ГОСТ 5960-72				
66.	Рукав пожарный	<b>Стандартные требования:</b>				
		Назначение		для транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара (комплектация внутренних пожарных кранов)		
		Рабочее давление	МПа	1,0		
		Материал изготовления внутреннего гидроизоляционного покрытия		латекс		
		Условный проход	мм		не более 50	
		По стойкости к внешним воздействиям			общего исполнения или износостойкий	

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Номинальная длина рукава	м		не менее 10	
		Номинальный внутренний диаметр рукава	мм		не менее 38	
		Герметичность		рукав должен быть герметичным при испытательном давлении, превышающем в 1,25 раза рабочее давление		
		Масса 1 метра рукава	кг		не более 0,5	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара: ГОСТ Р 51049-2008				
67.	Пластина резиновая вулканизированная	<b>Стандартные требования:</b>				
		Марка пластины		АМС - атмосферомаслостойкая		
		Класс пластины		1		
		Вид пластины			формовая или неформовая	
		Тип пластины		I		
		Степень твердости			средняя или повышенная	
		Толщина пластины	мм		не менее 1 но не более 5	
		Номинальная ширина пластины	мм		не более 500	
		Наименование (реквизиты) документа, принятого согласно законодательству РФ о стандартизации и (или) техническом регулировании, в соответствии с которым установлены характеристики товара:				

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		ГОСТ 7338-90					
68.	Установка пожаротушения	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Схема пуска		прямой пуск			
		Конструкция установки включается в себя:					
		- Общее количество насосов	шт	2			
		- Количество резервных насосов	шт	1			
		- Клапан обратный	шт	2			
		- Датчик сухого хода	шт	1			
		- Коллектор всасывающий (подающий)	шт	1			
		- Коллектор выходной (напорный)	шт	1			
		- Стрелочный манометр	шт	1			
		- Шкаф управления	шт	1			
		- Поворотные затворы	шт	4			
		- Плита-основание	шт	1			
		Мощность одного насоса	кВт			не менее 1,5	
		Максимальное рабочее давление	Бар				не менее 16
Максимальное входное давление	Бар				не менее 10		
Температура	°С				от «ПЛЮС 4»		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
		жидкости				до «плюс 120»	
		Класс защиты		IP 54			
69.	Воздуховод, (тип 1)	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Конструктивное исполнение		воздуховод состоит: из прямых и фасонных частей прямоугольного сечения			
		Прямой участок воздуховода изготовлен		прямошовным			
		Способ соединения элементов (частей) воздуховодов между собой		фланец из уголка			
		Периметр воздуховода	мм		не более 1000		
		Длина воздуховода прямого участка воздуховода	метр		не более 2,0		
		Материал изготовления воздуховода		оцинкованная листовая сталь			
		Толщина стали	мм	0,7			
		Ширина воздуховода	см		не более 40		
		70.	Воздуховод, (тип 2)	<b>Не стандартные требования:</b>			
Конструктивное исполнение				воздуховод состоит: из прямых и фасонных частей прямоугольного			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7	
				сечения			
		Прямой участок воздуховода изготовлен		прямошовным			
		Способ соединения элементов (частей) воздуховодов между собой		фланец из уголка			
		Периметр воздуховода	мм		не более 1600		
		Длина воздуховода прямого участка воздуховода	метр		не более 2,0		
		Материал изготовления воздуховода		оцинкованная листовая сталь			
		Толщина стали	мм	0,7			
		Ширина воздуховода	см		не более 40		
71.	Телефонная станция цифровая «Panasonic» или эквивалент	<b>Не стандартные требования:</b>					
		Тип устройства		автоматическая телефонная станция			
		Максимальное количество внешних линий	штук			не менее 3	
		Максимальное количество внутренних линий	штук			не менее 8	
		Функция автоматического информатор		наличие			

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Модем для удаленного администрирования		наличие		
		Функция домофона		наличие		
		Разъемы		линейный выход внешнего динамика оповещения, линейный вход внешнего источника музыки		
		Интерфейсы		USB, RS232C		
		Возможность настенного крепления		наличие		
		Возможность подключения резервного источника питания		наличие		
		Функция контроля затрат на услуги связи		наличие		
		Габаритные размеры:				
		- Высота	мм		не более 316	
		- Ширина	мм		не более 249	
		- Толщина	мм		не более 73	
72.	Светильник светодиодный	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Светильник по конструктивному исполнению		потолочный		
		Материал		сталь и пластик		



Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		изготовления корпуса				
		Материал изготовления рассеивателя			полистирол (микропризма) или поликарбонат (опал)	
		Габаритные размеры:				
		- Длина	мм		не более 1200	
		- Ширина	мм		не более 180	
		- Высота	мм		не более 40	
		Потребляемая мощность	Вт			не более 45
		Источник света светильника		светодиодный модуль со встроенным устройством управления		
		Класс энергетической эффективности светодиодного модуля			не ниже А	
		Цветовая температура	К			не менее 4000
		Диапазон рабочих температур светильника	°С			от «минус 10» до «плюс 45»
73.	Телефон стационарный «Panasonic» или эквивалент	<b>Не стандартные требования:</b>				
		Цвет		белый		
		Дисплей		наличие		
		Тип дисплея		жидкокристалли-		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
				ческий		
		Громкая связь		наличие		
		Встроенная память на запоминание номеров	номер		не менее 28	
		Количество записей в журнале вызовов	номер		не менее 28	
		Быстрый набор из памяти телефона	номер		не менее 10	
		Функция автодозвона		наличие		
		Функция повторного набор номера		наличие		
		Тональный набор		наличие		
		Набор номера без снятия трубки		наличие		
		Однокнопочный набор (количество программируемых кнопок)			не менее 20	
		Возможность включения в номер паузы		наличие		
		Функция переадресаций		наличие		
		Функция удержания линии		наличие		
		Разъем для гарнитуры		наличие		
		Кнопка выключения микрофона		наличие		

Документация об электронном аукционе

графа 1	графа 2	графа 3	графа 4	графа 5	графа 6	графа 7
		Порт для дополнительного оборудования		наличие		
		Возможность настенной установки		наличие		

## **РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована заказчиком с применением проектно-сметного метода в соответствии с требованиями ст. 22 Закона о контрактной системе, а именно:

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта является сметная стоимость работ, разработанная и утвержденная в соответствии с методиками и нормативами в рамках требований действующего законодательства Российской Федерации (см. прикрепленный архивированный файл: «Сметная документация», размещенные на официальном сайте ЕИС по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zakupki.gov.ru/> в отношении настоящей закупки, являющийся неотъемлемой составной частью (обязательным приложением) настоящего раздела и разделов 3, 4 документации об электронном аукционе. Положительное заключение экспертизы ФГУП «Росгосэкспертиза» № Д-04-22-02-19 от 22.04.2019 г.

По результатам вышеуказанных расчетов, с учетом существенных условий исполнения контракта, и доведённых до заказчика средств целевой субсидии в лимитированном объеме (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий № 054-02-2109-246 от 20.05.2019 г.) установлена начальная (максимальная) цена контракта: 17 600 000,00 (семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.